

Sollermann Hand Function Scale

1	Mettere una chiave nella serratura e girare di 90°	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
2	Raccogliere una moneta da una superficie piatta e metterla in un borsellino montato su una parete	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
3	Aprire/chiudere una cerniera	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
4	Raccogliere monete da un borsellino	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0

5	Solleverare dei cubi di legno oltre i 5 cm di altezza	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
6	Solleverare un ferro da stiro oltre i 5 cm di altezza	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
7	Girare una vite con un cacciavite	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
8	Raccogliere bulloni	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0

9	Svitare il coperchio di un vasetto	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
10	Abbottonare bottoni	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
11	Tagliare la plastilina	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
12	Mettere una benda tubulare sull'altra mano	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0

13	Scrivere	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
14	Piegare un foglio e metterlo nella busta	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
15	Prendere una graffetta e metterla nella busta	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
16	Prendere il telefono e portarselo all'orecchio	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro i 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro i 40 secondi ma entro i 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0

17	Girare la maniglia della porta di 30°	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro I 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro I 40 secondi ma entro I 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
18	Versare l'acqua da un contenitore tipo tetrapak	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro I 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro I 40 secondi ma entro I 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
19	Versare acqua da una caraffa	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro I 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro I 40 secondi ma entro I 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
20	Versare acqua da una tazza	DX	SX
	Il paziente svolge il compito senza difficoltà entro I 20 secondi e con una presa di buona qualità	4	4
	Il paziente svolge il compito ma con leggera difficoltà oppure il compito non è completato entro i 20 secondi ma entro i 40 secondi oppure il compito è stato completato con una presa leggermente differente dal normale	3	3
	Il paziente svolge il compito con grande difficoltà oppure il compito non è stato completato entro I 40 secondi ma entro I 60 secondi oppure il compito non è stato completato la presa necessaria	2	2
	Il compito è stato solo parzialmente svolto entro i 60 secondi	1	1
	Il paziente non è riuscito a svolgere il compito	0	0
Totale			